

Mtp577-101

Vass5R01s366-370


INRA
 SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

20577Mtp101

577-101 EM
5.24.59







DESIGNATION 577-101EM
CLOS XII PLANCHE 12 RANG A Souche 3

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5-8-72

Date de Maturité : 30-8-72

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P : (L) - (M) - C

BAIE : TG - G - (M) - P

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 0

s3 0

s4 1

s5 3

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : 577-101 EN

CLOS XII PLANCHE 12 RANG A Souche 3

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 1

Date de Véraison : 3-8-72

Date de Maturité : 23-8-72 +1

Pourriture : 0 14

GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - C

BAIE : TG - G - (M) - P 15x15

disc. - sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 5

s2 3

s3 3

s4 3

s5 3

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : 577-101

CLOS XII PLANCHE 12 RANG A Souche 3

Vigueur : 3,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 2-8-78

Date de Maturité : 28-8-78

Pourriture : 0 18

GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - C

BAIE : TG - G - (M) - P 15

disc. - sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6

s2 4

s3 4

s4 8

s5 10

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : 577-101

CLOS 5 PLANCHE 24 RANG 5 Souche 9

Vigueur :

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 6-8-80

Date de Maturité : 22-9-80

Pourriture : 0 15

GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - C

BAIE : TG - G - (M) - P 18

disc. - sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 14

s2 8

s3 8

s4 7

s5 8

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : 577-101
CLOS 5 PLANCHE 24 RANG 5 Souche 9
Vigueur : 35
PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
Hillérage :
Date de Véraison : 3-8
Date de Maturité : 19-81 +2
Pourriture : 0.5
GRAPPE : G - M - P : L - H - (C)
BAIE : TG - G - (M) - P 16
disc. - (Sph.) - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s1 7
s2 5 avec pépins - apyrène
s3 3
s4 6 JUS : inc. - coloré
s5 8

DESIGNATION : 577-101
CLOS 5 PLANCHE 24 RANG 5 Souche 9
Vigueur : 5
PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
Hillérage : 0
Date de Véraison : 26-7-82
Date de Maturité : 4-9-82
Pourriture : 0.5
GRAPPE : G - (M) - P : L - (H) - C
BAIE : TG - G - (M) - P 18
disc. - (Sph.) - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s1 10
s2 10 avec pépins - apyrène
s3 6
s4 8 JUS : inc. - coloré
s5 11

Année / 1968

Emplacement . XII 12 A 3 Désignation ... 577. 101 EM

	Nombre total	Dates					
		20.3					
1	2	1	x				
2							
3	2	1	x				
4 ac							
5 ac							

De 20.3-68 -4

Année : 1970

Emplacement . XII 12 A 3 Désignation / 577. 101 EM

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		23.3	26.3				
1	2	0	1				
2	f						
3	f						
4	3	1	2				
5	3	0	2				

De 26.3-70 -1

Année : 1971

Emplacement Désignation ... 577-101 EM...

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		29/3	2.4		
1	2	0	1		
2	8				
3	8				
4	2	0	1		
5	4	1	2		

De 2.4.71x (+3)

Année : 5-24-89

Emplacement..... Désignation... 577-101

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		25-3	27.3		
1	4	1	3		
2	2	0	1		
3	2	0	1		
4	4	0	2		
5	4	0	2		

+ 1
De 27-3-81

577-101
 Année : 1982
 Emplacement... 5-24-88... Désignation.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S						
		1-4	5-4	8-4				
8								
1	6	1	3	5				
2	4	0	0	1				
3	3	0	0	2				
4	6	1	2	4				
5	5	0	1	3				+23

Dle 7-4-82

577-11
 Année : 1983
 Emplacement... 5-24-89... Désignation.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S						
		1-4	6-4	8-4	11-4			
8								
1	8	1	6	6	7			
2	6	1	2	2	4			
3	4	0	2	2	3			
4	6	0	1	2	4			
5	6	0	0	1	3			+16

Dle 10-4-83

Désignation :

577-101 EM

Emplacement :

XII 12A3 8.5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7)^{3e} - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 69

577-101EM

Désignation :

Emplacement :

XII 12 A 34-5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Caluso 70

577-101EM

Désignation :

Emplacement :

XII 12A3 2.5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : vert 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 70

577-101EM

Désignation :

Emplacement :

XII 12A34.5

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéux ⑦ - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤.
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée ⑤ -
plissée au point pétioleaire ⑥.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétioleaire rouge 3 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen ② - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totallement 8.
- 40 - aranéux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦ -
totallement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 70

Emplacement :

Désignation :

XII 12A3 2.4

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁵2 - Petite 3.
24 - Lâche ¹⁵4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ¹⁵9
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté ¹⁵2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ¹⁵5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ¹⁵3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ¹⁵8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ¹⁵5.
27 - Très pruinée ¹⁵7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière ¹⁵1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ¹⁵1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ¹⁵1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ¹⁵3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ¹⁵7.
29 - A jus incolore ¹⁵1 - coloré 2.
33 - A peau fine ¹⁵6 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ¹⁵7 - molle 8.
30 - A saveur neutre ¹⁵1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long ¹⁵1 - moyenn ¹⁵2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ¹⁵4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge ¹⁵8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident ¹⁵1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ¹⁵5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré ¹⁵9.
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile ¹⁵2.

Calvo 69

DESIGNATION :
EMPLACEMENT :

577-101 EM
5.24 S9 A.2

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -
cotonneux 9.
42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé ③ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.-
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑧
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé ⑤ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes ⑧ - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 78

Désignation :

577-101EM

Emplacement :

5-24 594-2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 0 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 78

Calvo 78

Désignation :

Emplacement :

577-101 EM

S. 24 S9 4.2

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande (3).
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.
limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).
lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
moyennement bullée 7 - grossièrement bullée (4) -
gauffrée 5 - plissée au point pétioleaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétioleaire
rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement
rouge 3 - entièrement rouge 4.
Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 9.
- 40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) -
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

Calvo 47

577.101 EM

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

5-24 59 0-1

16 GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 46 x)
24 - Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9)
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8) (dimensions : 17 x 17).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (6)
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9)
29 - A section transversale : régulière (6) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.
31 - A pédicelle long (1) - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière (9)
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent (2)
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile (2)

Calvo 79

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

577-101 EM

S. 24 S9 A-4

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10 cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

DENOMINATION :
EMPLACEMENT :

577-101 EM
XII. 12A3 1-5

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Méthalle de longueur moyenne : 10 cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

N° d'ordre :

Désignation : 577. 101

Emplacement : 5 24.59.

Angle des nervures	: 1 - 2 - (3)
Sexe	: 4 - 5 - (6)
L ₁ /L	: 7 - (8) - 9
L ₂ /L	: (10) - (11)
Nombre de lobes	: 12 - 13 - (14) - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup.	: 17 - 18 - 19 - (20)
Prof. sinus latéral Inf.	: 21 - (22) - (23) - 24
Forme sinus pétiolaire	: 25 - (26) - (27) - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V	: 266
Sinus pétiolaire ouvert	: (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire	: 30
Forme sinus latéral Sup.	: 31 - 32 - 33 - 34 - (35) - 36 - 37 - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V	: 268 - en U : (269) - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert	: (271)
Dents : forme	: (40) - 41
Dents (angle)	: 42 - (43) - 44
Angle du lobe terminal	: (45) - (46) - 47
Sinus pét. (dégar. - gar. - 1/2 dégar.)	: 48 - (49) - (50)
Nbre dents du point pét. à L ₃	: 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L ₃ L' ₃	: (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire	: 63 - 64 - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües